

TAIGA

您的自然工作空间



Taiga. 您的自然工作空间

在Taiga，我们相信工作应该更像是一种自然而有益的体验，而不是单纯的工作。这就是为什么我们打造艺术般的、精心设计的、无干扰的工作空间，将大自然的宁静和恢复性效应引入工作空间。我们通过使用真实、可持续的北欧材料，将员工的健康福祉作为工作场所设计的主导力量。有了Taiga，您可以将工作空间转变为一个宁静、美观的环境，激发灵感 - 一个可以充电、集中精力并茁壮成长的地方。



巧妙打造的 *Lohko* workspace



Lohko Box
1-7m²

TAIGA



现代办公室永恒的设计

Taiga的工作空间是对永恒设计的明证。以简洁的线条和极简的本质为特征，它们经得起时间的考验，无论是在耐久性还是潮流方面。功能性与设计无缝融合，提供直观易用的即插即用的模块。Taiga的设计最大程度地提高了空间效率，涵盖各种尺寸、配件和模块化配置。从设计师的角度出发，这些优雅的空间体现了以用户为中心的简约风格。

由 *Pekka Eskelinen* 设计

“设计出发点是北欧的简约和创造一个产品系列，提供永恒设计和空间的愿望。结果是一个精致而简单的概念，汲取了北欧的自然和宁静。像很多北欧人一样，我在与自然连接时感到最大的自由。在白雪覆盖的森林里或夏天的静谧湖泊中，没有比这更令人放松的环境了。与自然的连接在每个设计中都占主导地位。这是让Taiga Concept 如此独特的原因。”




Lohko Box

以原始自然为灵感的隔音工作空间。Lohko Box是经过深思熟虑设计的办公隔音仓和工作室，适用于私人工作、共享办公和会议。从不可或缺的电话亭到宽敞的6人会议室，Lohko Box 是您最常用的免打扰模块化空间解决方案，为您的工作环境带来简约自然的气息。




Lohko Box¹




用于私人电话和远程会议的隔音办公室电话亭。这是一种减少干扰、为嘈杂的办公室带来和谐的便捷方法。

Custom



Focus



概述

产品编号 LB01V3
容量 1人
通风 40 l/s

材料

表面 单板或层压板
墙体结构 木质夹层结构
纺织地毯 簇绒、聚酰胺绒、聚酯衬里
玻璃 夹层和钢化隔音玻璃
隔音板 2片, 100%聚酯纤维面料
桌子 黑色亚光层压板

尺寸

外部尺寸 W. 1100 mm L. 1100 mm H. 2250 mm
墙面尺寸 W. 1100 mm L. 1100 mm H. 2200 mm
内部尺寸 W. 980 mm L. 1020 mm H. 2110 mm
建议的天花板高度 H. 2350 mm
开门宽度 W. 930 mm H. 2100 mm
产品重量 约 310 kg
产品包装 W. 1200 mm L. 2250 mm H. 590 mm
包装重量 约 430 kg

功率

EU / UK / CHINA

输入 220-240 VAC / 10 A
输出 220-240 VAC / 9 A
频率 50/60 Hz
正常耗电 23,8 W
最大耗电量 28,8 W
LED耗电量 7,8 W
正常情况下风扇功率消耗 16 W
待机时风扇功率消耗 11 W
最大风扇功率消耗 21 W

电源供应 从顶板或地板上, 用 3 米长的电源线
插座 1 或 2 个插座 + USB
通风 可调节风扇

保修期

元件/玻璃 5 年
电路系统 2 年

Lohko Box¹

电缆孔

顶部标有小孔的安全改造区域
修改前请参阅说明!


门把手

可选择左手或右手

颜色选择




Lohko Box²




一个人的私人办公区，或两个人的小型会议间。在舒适、无干扰的环境中完成您的工作。

Custom




Collaborate



2 pcs LB2 Sofa
1 pcs LB2 Table

Focus



1 pcs 600mm Table *
1 pcs Chair *
1 pcs LB2 Sofa

概述

产品编号 LB1302
容量 1-2 人
通风 40 l/s

材料

表面 单板或层压板
墙体结构 木质夹层结构
纺织地毯 簇绒、聚酰胺绒、聚酯衬里
玻璃 夹层和钢化隔音玻璃
隔音板 2片, 100%聚酯纤维面料

尺寸

外部尺寸 W. 2400 mm L. 1200 mm H. 2280 mm
墙面尺寸 W. 2400 mm L. 1200 mm H. 2200 mm
内部尺寸 W. 2280 mm L. 1120 mm. H. 2110 mm *
开门宽度 W. 850 mm H. 2100mm
建议的天花板高度 H. 2400 mm
产品重量 约 550 kg
产品包装s 1 个托盘 W. 750 mm L. 2500 mm H. 1160 mm,
1 个纸箱 W. 1390 mm L. 1090 mm H. 110 mm
包装重量 约 690 kg

功率

EU / UK / CHINA

输入 220-240 VAC / 10A
输出 220-240 VAC / 7A
频率 50 Hz
正常耗电 32 W
最大耗电量 38 W
LED耗电量 12 W
风扇功率 14-26W

电源供应

插座 从顶板或地板上安装，配有 3 米长的电源线
2 或 4 个电源插座 + USB
通风 可调节风扇

保修期

元件/玻璃 5 年
电路系统 2 年

Lohko Box²

电缆孔

顶部标有小孔的安全改造区域
修改前请参阅说明!


门把手

可选择左手或右手

颜色选择




Lohko Box³




适合 1 至 4 人使用的办公区或会议间。这个多功能空间既可作为宽敞的单人工作室，也可作为共享办公区。


Custom




Collaborate



Focus



Focus



概述

产品编号 LB1303
容量 1-4 人
通风 40 l/s

材料

表面 单板或层压板
墙体结构 木质夹层结构
纺织地毯 簇绒、聚酰胺绒、聚酯衬里
玻璃 夹层和钢化隔音玻璃
隔音板 2片，z100%聚酯纤维面料

尺寸

外部尺寸 W. 2400 mm L. 1600 mm H. 2280 mm
墙面尺寸 W. 2400 mm L. 1600 mm H. 2200 mm
内部尺寸 W. 2280 mm L. 1520 mm. H. 2110 mm *
开门宽度 W. 850 mm H. 2100mm
建议的天花板高度 H. 2400 mm
产品重量 约 640 kg
产品包装s 1 个托盘 W. 750 mm L. 2500 mm H. 1160 mm,
1 个纸箱 W. 1390 mm L. 1090 mm H. 110 mm
包装重量 约 780 kg

功率

EU / UK / CHINA

输入 220-240 VAC / 10A
输出 220-240 VAC / 7A
频率 50 Hz
正常耗电 32 W
最大耗电量 38 W
LED耗电量 12 W
风扇功率 14-26W

电源供应

插座 从顶板或地板上安装，配有 3 米长的电源线
2 或 4 个电源插座 + USB
通风 可调节风扇

保修期

元件/玻璃 5 年
电路系统 2 年

Lohko Box³

电缆孔

顶部标有小孔的安全改造区域
修改前请参阅说明!

门把手

可选择左手或右手

颜色选择



自然橡木
art. 23




黑色橡木
art. 24



白色橡木
art. 25



天蓝色层压板
art. 16



黑色层压板
art. 03




白色层压板
art. 02




冰蓝色层压板
art. 15

Lohko Box⁵




一个最多可容纳 5 人的理想办公会议室。一个和谐的环境，让小型团队在舒适宁静的环境中进行头脑风暴和协作。

Custom




Collaborate




4 pcs LB2 Sofa
1 pcs LB5 Table
1 pcs Screen Holder

Relax




2 pcs LB3 Sofa
1 pcs Screen Holder

Meet



4 pcs Chair *
1 pcs LB5 Table
1 pcs Screen Holder

Focus



2 pcs Chair *
2 pcs 500mm Table *

概述

产品编号 LB1305
容量 1-5 人
通风 80 l/s

材料

表面 单板或层压板
墙体结构 木质夹层结构
纺织地毯 簇绒、聚酰胺绒、聚酯衬里
玻璃 夹层和钢化隔音玻璃
隔音板 4 件，面料 100% 聚酯 F.R.

尺寸

外部尺寸 W. 2400 mm L. 2400 mm H. 2280 mm
墙面尺寸 W. 2400 mm L. 2400 mm H. 2200 mm
内部尺寸 W. 2280 mm L. 2320 mm. H. 2110 mm *
开门宽度 W. 850 mm H. 2100mm
建议的天花板高度 H. 2450 mm
产品重量 约 840 kg
产品包装s 2 个托盘 W. 750 mm L. 2500 mm H. 1160 mm,
2 个纸箱 W. 1390 mm L. 1090 mm H. 110 mm
包装重量 约 1000 kg

功率

EU / UK / CHINA

输入 220-240 VAC / 10A
输出 220-240 VAC / 7A
频率 50 Hz
正常耗电 64 W
最大耗电量 76 W
LED耗电量 2 x 12 W
风扇功率 2 x 14-26W

电源供应

从顶板或地板上安装，配有 3 米长的电源线
插座 2 或 4 个电源插座 + USB
通风 可调节风扇

保修期

元件/玻璃 5 年
电路系统 2 年

Lohko Box⁵

电缆孔

顶部标有小孔的安全改造区域
修改前请参阅说明!

门把手

可选择左手或右手

颜色选择



自然橡木
art. 23




黑色橡木
art. 24




白色橡木
art. 25



天蓝色层压板
art. 16



黑色层压板
art. 03




白色层压板
art. 02




冰蓝色层压板
art. 15

Lohko Box⁷




一个高效的会议舱或一个最多可容纳 7 人的协同工作间。它有足够的空间放置桌子和其他配件，是理想的共享办公区。

Custom




LB 7

Collaborate




6 pcs LB2 Sofa
6 pcs Table
1 pcs Screen Holder

Relax




2 pcs LB3 Sofa
1 pcs LB2 Sofa
1 pcs Screen Holder

Meet



6 pcs Chair *
1 pcs LB7 Table
1 pcs Screen Holder

Focus



4 pcs Chair *
4 pcs 500mm Table *
1 pcs Screen Holder

概述

产品编号 LB1307
容量 1-7 人
通风 80 l/s

材料

表面 单板或层压板
墙体结构 木质夹层结构
纺织地毯 簇绒、聚酰胺绒、聚酯衬里
玻璃 夹层和钢化隔音玻璃
隔音板 4 件，面料 100% 聚酯 F.R.

尺寸

外部尺寸 W. 2400 mm L. 3200 mm H. 2280 mm
墙面尺寸 W. 2400 mm L. 3200 mm H. 2200 mm
内部尺寸 W. 2280 mm L. 3120 mm. H. 2110 mm *
开门宽度 W. 850 mm H. 2100mm
建议的天花板高度 H. 2450 mm
产品重量 约 1060 kg
产品包装s 2 个托盘 W. 750 mm L. 2500 mm H. 1160 mm,
2 个纸箱 W. 1390 mm L. 1090 mm H. 110 mm
包装重量 约 1280 kg

功率

EU / UK / CHINA

输入 220-240 VAC / 10A
输出 220-240 VAC / 7A
频率 50 Hz
正常耗电 64 W
最大耗电量 76 W
LED耗电量 2 x 12 W
风扇功率 2 x 14-26W

电源供应

从顶板或地板上安装，配有 3 米长的电源线

插座

2 或 4 个电源插座 + USB

通风

可调节风扇

保修期

元件/玻璃 5 年
电路系统 2 年

Lohko Box⁷


电缆孔

顶部标有小孔的安全改造区域
修改前请参阅说明!

门把手

可选择左手或右手

颜色选择



自然橡木
art. 23




黑色橡木
art. 24




白色橡木
art. 25



天蓝色层压板
art. 16




黑色层压板
art. 03



白色层压板
art. 02




冰蓝色层压板
art. 15




与 Taiga 合作的公司


我们的客户群体既有行业领先企业，也有规模较小的公司，从大型项目到简约空间。我们的使命与无数客户产生共鸣：提高生产力、创造宁静的环境，确保每个工作空间都是最佳场所。我们的目标是了解每位客户的独特之处，并提供最佳解决方案，从小型私人办公电话亭到大型空间解决方案。通过强烈的服务愿景和个性化定制能力来实现这一目标，并在需要时为客户量身定制精美的解决方案。



为什么选择 *Taiga* ?



自然工作空间



永恒的简约



以客户为中心

Taiga 体现了与自然世界的深刻连接。木质贴面的真实温暖营造出一种真实感，让人倍感舒适和惬意。从舒适的音响效果到宜人的照明，每一个设计元素都经过精心考虑，以保持产品的自然感。这确保了形式与功能的和谐统一。两侧的玻璃墙进一步增强了这种体验，营造出舒适自然的空间感。

Taiga 的工作空间是永恒设计的见证。它们以简洁的线条和极简主义精髓为标志，在耐用性和流行趋势方面都经受住了时间的考验。功能与设计完美融合，即插即用，直观易用。Taiga 的设计最大限度地提高了空间效率，囊括了各种尺寸、配件和模块化配置。植根于设计师的视角，这些空间体现了以用户为中心的简约风格，避免了复杂而令人困扰的元素。

以客户为中心的协作精神是我们一切工作的核心。我们的工作空间解决方案不仅经久耐用，而且可以根据客户要求定制，以适应任何特定环境的独特美学和需求。从各种饰面和内饰选择到家具和配件，我们都能创造出各种活动区域和布局。除了多种配置选择之外，我们还拥有为客户量身定制新颖解决方案的丰富经验。






表面处理选项 - 贴面表面

标准



自然橡木 art. 23
黑色橡木 art. 24
白色橡木 art. 25



定制项目单板

颜色选项 - 桌面表面



黑色层压板 art. 03

* 项目

项目表面可能会影响价格和交货时间。如需了解更多信息，请联系 Taiga 销售人员

表面处理选项 - 层压板表面

标准



Matt White art.02
NCS - S 0500-N
RAL - 9016
哑黑 art. 03
RAL - 9011
NCS - S 9000-N
冰蓝 art. 15
NCS - S 1502-B
天蓝 art. 16
NCS - S 3020-R90B

项目*



灰色 art. 04
NCS - S 5010-R90B
绿色 art. 05
RAL - 6018
NCS - S 2060-G30Y
朱砂色 art. 06
RAL - 2002
NCS - S 1080-Y80R
绿松石色 art. 07
NCS - S 2050-B20G
群青色 art. 08
RAL - 5022
NCS - S 4550-R70B
黄色 art. 09
RAL - 1023
NCS - S 1070-Y10R



紫色 art. 10
RAL - 4006
NCS - S 3050-R30B
棕色 art. 11
RAL - 8007, 8025
NCS - S 6020-Y30R
海洋绿 art. 12
NCS - S 3030-B70G
卡其绿 art. 13
NCS - S 3010-G20Y
沙漠色 art. 14
NCS - S 3020-Y20R
自定义项目颜色


颜色选择 - 吸音板和沙发

标准



黑色 Medley 60999
灰色 Medley 60003

项目*



Medley 61002
Medley 61003
Medley 68005
Medley 67002
Medley 67006
Medley 66010
Medley 63017
Medley 62054

